

Bebilon 1 Pronutra-Advance Mleko początkowe od urodzenia 800 g



EAN

5900852011375

Target market(s)

PL

Składniki

Składniki

laktoza z **mleka**

odtłuszczone **mleko** w proszku

odmineralizowana serwatka w proszku z **mleka**

wysokooleinowy olej słonecznikowy

galaktooligosacharydy GOS z **mleka** (9,0 %)

olej kokosowy

olej rzepakowy

koncentrat serwatki z **mleka**

olej słonecznikowy

białka **mleka**

fruktooligosacharydy FOS (0,6 %)

olej **rybi**

potas

wapń

olej z Mortierella alpina

magnez

chlorek choliny

sód

witamina C

emulgator (lecytyny z **soi**)

inozytol

L-tryptofan

żelazo

cynk

L-karnityna

przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu)

kwask pantotenowy

niacyna

miedź

witamina E

witamina A

tiamina
ryboflawina
witamina B6
jod
kwas foliowy
witamina K
selen
mangan
witamina D
biotyna
witamina B12

Wartości odżywcze

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna	276 kJ
Wartość energetyczna	66 kcal
Tłuszcz w tym:	3,4 g
kwasy tłuszczowe nasycone	1,1 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,7 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,6 g
kwas linolowy (LA)	456 mg
kwas α -linolenowy (ALA)	54,7 mg
kwas arachidonowy (AA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,6 mg
Węglowodany w tym:	7,3 g
cukry	7,2 g
laktoza	7,0 g
Błonnik w tym oligosacharydy:	0,6 g
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
3'GL (3'-galaktozylolaktoza)	0,015 g
Białko	1,3 g
L-karnityna	2,0 mg
Witaminy	
Witamina A	58 μ g
Witamina D	1,45 μ g
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	5,6 μ g
Witamina C	8,2 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,055 mg
Kwas foliowy	8,0 μ g
Witamina B12	0,16 μ g
Biotyna	1,8 μ g
Kwas pantotenowy	0,53 mg
Składniki mineralne	
Sód	22,1 mg
Potas	83 mg
Chlorek	55 mg
Wapń	58 mg
Fosfor	33 mg

Magnez	6,6 mg
Żelazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,050 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	≤0,006 mg
Selen	2,5 µg
Jod	13 µg
Inne	
Cholina	21 mg
Inozytol	7,2 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

Opakowanie Bebilon 1 pozwala na przygotowanie około 57 butelek mleka o pojemności 100 ml.

Obliczona wartość odżywcza

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna (kJ)	276
Wartość energetyczna (kcal)	66
Tłuszcz (g)	3.4
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)	1.1
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g)	1.7
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g)	0.6
Węglowodany (g)	7.3
w tym cukry (g)	7.2
Błonnik (g)	0.6
Białko (g)	1.3
Witamina A (µg)	58
Witamina B6 (mg)	0.055
Witamina B12 (µg)	0.16
Witamina C (mg)	8.2
Witamina D (µg)	1.45
Witamina E (mg)	1.2
Witamina K (µg)	5.6
Tiamina (B1) (mg)	0.07
Ryboflawina (B2) (mg)	0.14
Niacyna (B3) (mg)	0.43
Cholina (B4) (mg)	21
Kwas foliowy (µg)	8
Kwas pantotenowy (mg)	0.53
Biotyna (µg)	1.8
Wapń (mg)	58
Chlorek (mg)	55
Miedź (mg)	0.05
Jod (µg)	13
Żelazo (mg)	0.53
Magnez (mg)	6.6
Mangan (mg)	0.003
Fosfor (mg)	33
Potas (mg)	83
Selen (µg)	2.5
Cynk (mg)	0.48
w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g)	0.0165
w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g)	0.0036

Sód (g)

0.0221

Nutrition Other Text

Opakowanie Bebilon 1 pozwala na przygotowanie około 57 butelek mleka o pojemności 100 ml.

Opis produktu

Marka

Bebilon

Marka producenta

Marka - Nutricia

Cechy

opatentowana formuła

unikalna metoda tworzenia formuły

kompletna odżywczo formuła zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe* **

DHA (Omega 3)***

bez oleju palmowego

także do dokarmiania****

*Gdy nie karmisz piersią

**Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa

***Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)

****Bebilon 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania

Marka standaryzowana

Marka - Bebilon

Marketing

Kontakt

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Adres kontaktowy

ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa

Logotypy stron trzecich

- Green Dot

Opis produktu

Przyjście na świat Twojego dziecka to wyjątkowy moment.

Bycie rodzicem to wspaniała, choć bez wątpienia też wymagająca rola.

Na etapie wczesnego rodzicielstwa może pojawić się wiele pytań, dlatego jesteśmy tu, by wspierać Cię, kiedy będziesz tego potrzebować.

Mleko matki to nasza inspiracja, dlatego naszym nieustannym celem jest zagłębianie jego tajemnic.

Bebilon 1 Advence Pronutra

Nasz zespół naukowców od ponad 40 lat prowadzi badania nad składem mleka matki, żeby zrozumieć jak najlepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka.

dziecko nie jest karmione piersią, Bebilon 1, tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

Kompletna odżywczo formuła zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe* **.

Nasze odkrycia w dziedzinie badań nad mlekiem matki pozwalają nam odpowiadać na potrzeby żywieniowe Twojego maluszka, gdy nie karmisz piersią lub zdecydowałaś się na wprowadzenie karmienia mieszanego.

DHA (Omega 3)***

*Gdy nie karmisz piersią.

**Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa.

***Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt).

O marce

Bebilon

40 lat badań nad mlekiem matki

Nasze produkty dopasowujemy do wieku i potrzeb Twojego dziecka

Bebilon 2 po 6. miesiącu Kolejny krok

Bebilon 3 po 1. roku

Bebilon 4 po 2. roku

Bebilon 5 Dla przedszkolaka

Pozostałe informacje

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Dodatkowe informacje

Nasi eksperci są dla Ciebie

Odpowiedzą na pytania związane z laktacją, żywieniem i rozwojem Twojego dziecka.

BebiProgram

Zadzwoń:

801 16 55 55

lub skorzystaj z formularza na www.bebiprogram.pl

Zdrowie i styl życia

Zalecenia dla alergików

Ryba - Zawiera

Mleko - Zawiera

Soja - Zawiera

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania

Typ	Maks. temp. °C
Przechowywać w temperaturze otoczenia	25

Przygotowanie i stosowanie

Sposób otwierania

1. Usunąć klips zabezpieczający, odrywając go w lewą stronę. Chwyć wieczko opakowania, naciśnij kciukiem i delikatnie unieś.
2. Wygodna krawędź wewnątrz opakowania pozwala zebrać nadmiar proszku i precyzyjnie odmierzyć porcję.
3. Specjalne miejsce po wewnętrznej stronie wieczka pozwala na bezpieczne przechowywanie miarki.
4. Zamykając, przyciśnij środek wieczka, aby usłyszeć kliknięcie. Dokładne zamykanie opakowania pozwala zachować świeżość produktu.

Tabela żywienia

Bebilon 1 mleko początkowe w proszku.

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc

Liczba porcji na dobę 7

Ilość wody na 1 porcję (ml) 90-120

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc

Liczba porcji na dobę 6

Ilość wody na 1 porcję (ml) 120

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc

Liczba porcji na dobę 6

Ilość wody na 1 porcję (ml) 150

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5

Wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc

Liczba porcji na dobę 4

Ilość wody na 1 porcję (ml) 180

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.

Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

100 ml Bebilon 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,6 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.
5. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Instrukcja karmienia dziecka

- Odpowiednią ilość mleka Bebilon 1 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia.
- Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka.
- Mleko Bebilon 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Opakowanie

Rozmiar opakowania

1.76lbs e

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 1.76

Rodzaj opakowania

Typ - Opakowanie

Liczba użyć

Liczba czynności użycia - Porcje

57

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć

Opakowanie Bebilon 1 pozwala na przygotowanie około 57 butelek mleka o pojemności 100 ml.

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy

Wysokość na płócie (in)	Szerokość na płócie (in)	Głębokość na płócie (in)
7.83	5.12	4.88

(GS1 package measurement rules)

Waga od dostawcy

Waga brutto - 1.94

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy

Wysokość - 7.83

Szerokość - 5.12

Głębokość - 4.88

Obsługa klienta

Adres producenta

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa

Adres zwrotny

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa

Rozszerzone dane

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE INFORMACJE

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Ostrzeżenie: niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Mleko początkowe od urodzenia